WOLK

INSTRUCTIES

Scan de QR-code om alle instructies en video's online te raadplegen of ga naar **wolkairbag.com/instructies**

MAATVOERING - WOLK **BELT**

Bepaal de juiste maat door de omvang van de **taille** te meten circa 1 handbreedte onder de navel. Meet direct op het lichaam, zonder andere kleding.



Tip!

- Twijfel je tussen twee maten? Kies dan voor een maat kleiner.
- Gebruikt de client incontinentiemateriaal? Meet dan de omvang van de taille met het incontinentiemateriaal aan, omdat de Belt eroverheen gedragen moet worden.

Maat	Taille	Broekmaat dames (EU)	Broekmaat heren (EU)
XS (aangepaste S)	82-86 cm	34	44
S	86-94 cm	36	46
M	94-102 cm	38-40	48
L	102-110 cm	40-42	50
XL	110-118 cm	42-44	52
XXL (XL + verlengstuk)	118-122 cm	44-46	54

Let op!

- Is maat S te groot voor de cliënt? Wij passen maat S aan zodat dit een XS wordt.
- Is maat XL te klein voor de cliënt? Bestel een verlengstuk zodat maat XL vergroot kan worden naar XXL.

IN GEBRUIK NEMEN - WOLK **BELT**



1.



2.



3.



4.

1. Plaats de Wolk over het ondergoed. Sluit het klittenband aan de voorkant. De heupairbag dient altijd onder de kleding gedragen te worden voor optimale bescherming.
2. Zorg dat de sluiting een handbreedte onder de navel zit en dat het Wolk logo aan de voorkant zit.
3. Zorg dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.
4. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming actief.

Let op!

- **De Wolk Belt moet altijd onder de kleding gedragen worden!** Als deze niet onder de kleding gedragen wordt kan deze ongewenst verschuiven bij het dragen of blijven de airbags niet op de juiste positie zitten bij een val. Hierdoor zijn de heupen mogelijk niet beschermd.
- Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen.
- De airbags dienen meer naar achteren dan naar voren te zitten. Een heup breekt men voornamelijk door opzij of schuin naar achteren te vallen.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-gebruik

WOLK IN DE NACHT

De Wolk kan in de nacht worden ingezet als de cliënt ‘s nachts uit bed stapt en dit een valgevaarlijke situatie oplevert.

Belangrijke tips:

- De Wolk wordt vaak beter geaccepteerd door zijslapers dan rugslapers in verband met de harde onderdelen op de rug.
- Bescherm de cliënt bij voorkeur in de nacht met een Shorts.
- Als de cliënt in de nacht een Belt draagt, doe dan een netbroekje over de Wolk heen. Zo weet je zeker dat de airbags van de Wolk op de juiste plek blijven zitten.
- Controleer altijd de huid van de cliënt na het dragen van de Wolk in de nacht. Dit om wonden en decubitus te voorkomen.
- Observeer altijd hoe de cliënt reageert op het dragen van de Wolk in de nacht.

UITLEG LAMPJE - WOLK **BELT**

WOLK

Voor een juiste beoordeling van de kleur van het lampje bekijk je deze altijd van bovenaf en niet vanaf de zijkant.

Let op! Er zijn 2 verschillende software-versies in omloop van de Wolk Belt. De versies hebben invloed op de werking van het lampje.

- **Versie 1** (software 26 in het dashboard): Het lampje gaat branden bij het sluiten van het klittenband.
- **Versie 2** (software 8 of hoger in dashboard): Het lampje brandt bij gebruik van de Wolk en gaat uit als de batterij leeg is of als de Wolk 4 uur niet gebruikt wordt.

- **Groen**:
  - Bij het dragen: de bescherming is actief.
  - Bij het opladen: de batterij is vol.

- **Oranje**: de batterij is aan het opladen.

- **Oranje knipperend**: de heupairbag is in wasmachine-stand.

- **Oranje/groen knipperend**: de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op.

- **Rood/oranje knipperend**:
  - Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op.
  - Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

- **Rood**:
  - Bij het dragen: de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang het airbagpatroon.
  - Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

- **Rood knipperend**: de bescherming is niet actief. Er is sprake van een technische storing. Neem contact op met Wolk.

OPLADEN & UPDATEN - WOLK **BELT**



1. 2. 3. 4. 5.

Let op! Laad de Wolk niet op wanneer deze nat is.

1. Stop de meegeleverde oplader in het stopcontact.
2. Sluit de heupairbag door middel van het klittenband.
3. Houd de kabel in de buurt van het oplaadpunt (in het midden van de Wolk), zodat deze automatisch gekoppeld wordt. Het lampje brandt **oranje**. Let op! Het oplaadpunt bevat een magnetisch opzetstukje.
4. Het lampje brandt **groen** wanneer de batterij volledig is opgeladen.
5. Haal de oplader van het oplaadpunt en open de Wolk.

Als het lampje **groen/oranje** knippert dan is de batterij nog half vol. De cliënt kan de Wolk blijven dragen, maar we adviseren de heupairbag aan het einde van de draagdag op te laden. Als het lampje **rood/oranje** knippert is de batterij leeg en is de bescherming niet meer actief. Laad de Wolk direct op.

De Wolk is na circa 3 tot 4 uur volledig opgeladen. Langer opladen dan vier uur is niet schadelijk voor de heupairbag.

NB. Indien er een software-update beschikbaar is wordt deze automatisch uitgevoerd tijdens het opladen, mits de heupairbag gesloten is.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-opladen

INFORMATIE OVER EEN ACTIVATIE - WOLK **BELT**

De Wolk activeert alleen bij een zijwaartse val (op de heup). Bij een val naar voren of naar achteren zal de heupairbag niet activeren.

Na een val (en een activatie) biedt de Wolk geen bescherming tot het gebruikte patroon is vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van het patroon de instructies.



Hoe dik wordt de airbag?
De airbag wordt slechts 5-7 cm dik (afhankelijk van de maat). Je ziet er weining van en de kleding blijft gewoon heel.



Wat gebeurt er na een val?
De airbag loopt na het opvangen van de val direct leeg en neemt dezelfde vorm aan als voor de val. Aan de airbag is niets te zien na een activatie.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-activatie

Een activatie is op de volgende manieren te herkennen:



De airbag voelt koud aan
Zodra de airbag zich opblaast voelt deze koud aan door de koude lucht uit het patroon.



Het lampje brandt rood
Na een val en activatie van één van de airbags brandt het lampje **rood**.



Slagpinnetje zichtbaar
Bij het geactiveerde patroon is het slagpinnetje zichtbaar door het gaatje in het patroon.

Ook in het **dashboard** is te zien dat er een activatie heeft plaatsgevonden en aan welke zijde. Bekijk het dashboard via cloudairbag.com.

PATROON VERVANGEN - WOLK **BELT**

1.



2.



3.



4.



5.



1. Open het klittenband van de patrooningang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door de zijkant van het klipje in te drukken. Deze is te vinden onder de stof.
3. Duw het patroon uit de patrooningang. Gooi het gebruikte patroon in de speciale patronencontainer.
4. Pak een nieuw patroon. Let op de juiste maat, deze staat op de sticker. Schuif het nieuwe patroon (met de dunne kant eerst) met de richting van de pijl in de patrooningang.
5. Koppel het klipje aan het patroon en plaats deze terug onder de stof. Sluit het klittenband van de patrooningang.
6. Sluit de Wolk en controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming opnieuw actief. Blijft het lampje **rood** branden? Beweeg dan de Wolk even.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-patroon

Bewaaradvies patronen

De patronen zijn veilig in gebruik en eenvoudig op te slaan. Bij hoge temperaturen kan de druk toenemen, daarom adviseren wij om ze koel en droog (10–25 °C) te bewaren, bij voorkeur in een stevige doos zoals de originele verpakking. Bewaar de patronen uit direct zonlicht en weg van warmtebronnen, en laat ze niet in een auto liggen. Voorkom dat ze kunnen worden geplet, doorboord of beschadigd. Een voorraad tot circa 40–50 stuks kan zonder extra veiligheidsmaatregelen overzichtelijk worden opgeslagen in een kast, lade of voorraadruimte.

TOILETGANG - WOLK **BELT**



Optie 1

Schuif de Wolk omhoog. De heupairbag kan gesloten blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang weer omlaag.



Optie 2

Schuif de Wolk omlaag, net als het ondergoed. De heupairbag kan gesloten blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang weer omhoog.



Optie 3

Maak het klittenband los en doe de Wolk af. Doe hem na de toiletgang weer om en sluit het klittenband.

Controleer de Wolk na de toiletgang

- Let in alle gevallen op dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.
- Brandt het lampje **groen**? Dan is de bescherming actief.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-toilet

WASVOORSCHRIFT - WOLK **BELT**

De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. **Sluit** en draai **binnenstebuiten**.



2. Leg **plat** neer met de airbags op elkaar en **vouw dubbel** van rechts naar links.



3. Plaats in de **waszak**. Sluit de rits. Gebruik de waszak bij elke wasbeurt opnieuw.



4. Plaats in de **wasmachine**.

5. Gebruik een **handwasprogramma** op **maximaal 30° C** en **400 toeren**. Na het starten knippert het lampje oranje.



6. Haal uit de wasmachine en open de heupairbag.



7. Hang geopend te drogen. De Wolk mag **niet in de droger**.



8. Wacht met opladen tot de Wolk volledig droog is.



Komt de Wolk niet volledig schoon uit de wasmachine? Was deze opnieuw volgens bovenstaande stappen en voeg een vlekverwijderaar (bijv. Vanish) toe.

Wil je de droogtijd verkorten? Centrifiguur de Wolk op maximaal 400 toeren. Is dit toerental niet mogelijk, kies dan het laagst mogelijk toerental.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-wassen

AANVULLEND WAS- EN DESINFECTIEVOORSCHRIFT

Is de heupairbag (mogelijk) in aanraking gekomen met:

- een lichaamsvloeistof, zoals urine, bloed of feces?
- micro-organismen, zoals BRMO, MRSA of Noro?

Volg dan de volgende extra stappen:

1. Was de Wolk volgens het gebruikelijke wasvoorschrift (**handwasprogramma maximaal 30°C**).
2. Spray de Wolk goed in met **Divosan Etha Plus spray** en laat dit intrekken.
3. Hang de Wolk te drogen. De heupairbag kan niet in de droger.

Let op! Is de Wolk gebruikt bij een cliënt met de CPE-bacterie? Neem dan contact op met de klantenservice voor het in zijn geheel vervangen van de heupairbag.

1.



2.



3.



CONTACT

Alle instructies zijn online te raadplegen.
Scan de QR-code voor alle instructies en
instructievideo's of ga naar
wolkairbag.com/instructies

Heb je vragen over de Wolk heupairbag of is er een probleem? Neem dan contact op met de Wolk klantenservice

Telefoon: **085 - 060 55 56**
ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
E-mail: **klantenservice@wolkairbag.com**

WOLK